

# 2021年大连市卫生健康委双随机监督检查结果公示

(2021年9月16日-2021年9月30日前)

序号	监督抽查时间	被监督单位	经营地址	抽查对象	监督检查结果
1	2021.9.16	金普新区站前街道亿杰洗浴中心	大连市金普新区站前街道金港路288号	公共浴室	抽查未发现问题
2	2021.9.16	大连彩虹堂儿童娱乐有限公司	大连市金州区光明街道胜利路180号2层2018	游戏厅	抽查未发现问题
3	2021.9.16	大连市金州区汤姆熊欢乐世界娱乐厅	大连市金州区斯大林路284号(大商新玛特6楼)	游戏厅	抽查未发现问题
4	2021.9.17	瓦房店市新岗医院有限公司	瓦房店市岗店办事处西长春路西段147-40号	医疗卫生	抽查未发现问题
5	2021.9.17	中广核(深圳)运营技术于辐射监测有限公司大连分公司	大连市瓦房店市红沿河镇红沿河村(红沿河核电基地)	职业卫生	抽查未发现问题
6	2021.9.22	瓦房店市邹阳口腔诊所	辽宁省大连市瓦房店市共济办事处	放射卫生	抽查未发现问题
7	2021.9.22	多特姆节能环保科技(大连)有限公司	辽宁省大连市经济技术开发区生命1路9号-1	消毒产品单位	抽查未发现问题
8	2021.9.22	瓦房店市红沿河镇梁西村卫生室	瓦房店市红沿河镇梁西村	医疗卫生	抽查未发现问题
9	2021.9.27	大连绿峰化学股份有限公司	辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区沐染路	生产企业	抽查未发现问题
10	2021.9.27	庄河市第二实验小学	大连市庄河市城关街道新华路南段11号	学校	抽查未发现问题
11	2021.9.28	大连金普新区佳兴美齿口腔诊所(有限合伙)	大连市金州区中长街道解放路52号1层	诊所	抽查未发现问题
12	2021.9.28	大连惠霖诊所有限公司	大连市金州区光明街道金山小区34号楼2单元1-2层1号	诊所	抽查未发现问题
13	2021.9.23	庄河市驿林旅社	庄河市新华街道迎宾大街卧龙南路23号门市	住宿	发现问题已责令改正
14	2021.9.23	庄河市筠杰旅馆	大连市庄河市新华街道三环大街26号楼	住宿	发现问题已责令改正
15	2021.9.23	庄河市奇幻空间发型设计室	庄河市城关街道海港路一段82-4号	美发	行政处罚
16	2021.9.3	大连金普新区贝诺口腔诊所(有限合伙)	辽宁省大连经济技术开发区辽宁街48-6号	放射卫生	行政处罚

序号	监督抽查时间	被监督单位	经营地址	抽查对象	监督检查结果
17	2021.9.30	大连市中山区骏辉美发工作室	辽宁省大连市中山区昆明街道南山里64号1层3号	美容美发	行政处罚
18	2021.9.22	瓦房店张静内科诊所	瓦房店市文兰办事处光明小区2幢1-2室	医疗卫生	行政处罚
19	2021.9.23	庄河市潮沙龙美发店	庄河市城关街道景泰玫瑰园小区2号楼4号车库	美发	无法联系（检查时单位已关闭）
20	2021.9.23	庄河市安妮造型美发工作室	庄河市城关街道中心医院住院部综合楼9号	美发	无法联系（检查时单位已关闭）
21	2021.9.23	庄河市新华本色形象沙龙理发店	庄河市新华街道永兴街484号	美发	无法联系（检查时单位已关闭）
22	2021.9.23	庄河市福海旅社	庄河市新华街道红光委 庄河	住宿	无法联系（检查时单位已关闭）
23	2021.9.27	大连普兰店宝田诊所（有限合伙）	辽宁省大连市普兰店区杨树房街道大通路17-2号	诊所	无法联系（检查时单位已关闭）
24	2021.9.28	庄河市王家镇中心小学	大连市庄河市王家镇海王九岛大街351号	学校	无法联系（检查时单位已关闭）

## 2021年大连市卫生健康委双随机监督检查 (补公示)

序号	监督抽查时间	被监督单位	经营地址
1	2021.5.25	大连龙馨温泉宾馆	辽宁省大连瓦房店市许屯镇
2	2021.6.2	大连然健生态科技有限公司	大连市中山区长江路38号8单元25层3号
3	2021.6.22	大连市普兰店区疾病预防控制中心	辽宁省大连市普兰店区丰荣街道孛兰路37号
4	2021.7.1	大连市友谊医院	辽宁省大连市中山区三八广场8号
5	2021.7.14	大连市西岗区至靓美业美发店	辽宁省大连市西岗区新成巷32号1层2号
6	2021.8.11	北京绿伞化学股份有限公司大连分公司	辽宁省大连经济技术开发区得胜镇得胜村
7	2021.8.12	金州区光明街道华美宾馆	辽宁省大连市金州区光明街道红旗小区23-1658号
8	2021.08.16	大连市老年病医院	大连市甘井子区石北路20号
9	2021.08.17	大连市妇产医院	大连市沙河口区敦煌路1号
10	2021.08.31	大连市人口和计划生育服务中心	辽宁省大连市沙河口区同泰街125号
11	2021.9.1	大连巴瑞都休闲酒店有限公司	辽宁省大连市瓦房店市文兰办事处西五一路38号长兴花园1号楼商场1号19号网点

抽查对象：应与双随机抽查单位类别一致。

监督检查结果：

- (1) 抽查未发现问题；
- (2) 发现问题已责令改正；
- (3) 行政处罚；
- (4) 无法联系（检查时单位已关闭、行政执法文书送达不到未履行未结案等情形）

## 结果公示

抽查对象	监督检查结果
游泳场所	无法联系（检查时单位已关闭）
生活饮用水卫生	抽查未发现问题
传染病防治	发现问题已责令改正
放射卫生	抽查未发现问题
美容美发	发现问题已责令改正
消毒产品单位	抽查未发现问题
住宿场所	发现问题已责令改正
妇幼健康	抽查未发现问题
妇幼健康	抽查未发现问题
妇幼健康	无法联系（检查时单位已关闭）
游泳场所	抽查未发现问题

